La ricerca bibliografica nella banche dati biomediche

Patrizia Brigoni

Università del Piemonte Orientale
Biblioteca Virtuale per la Salute - Piemonte

Le principali fonti della conoscenza (operatori sanità)

Medline/Pubmed

Embase

Cochrane Library

Cinahl

Trip Database

Health Evidence

NICE

National Guideline Clearinghouse

Canadian, Australian Guidelines
Etc.

Twitter

Siti web biblioteche



Medline è una risorsa gratuita

per la letteratura biomedica e le scienze della vita

contiene oltre 35 milioni di citazioni e abstract

Sono indicizzati gli articoli di 5.200 riviste.

Medline contiene articoli di rivista e molto altro (libri OA, banche dati)

sviluppata e gestita dal National Center for Biotechnology Information (NCBI),

presso la U.S. National Library of Medicine (NLM), National Institutes of Health (NIH)

Pubmed è una delle banche dati contenute in Medline

Embase è una risorsa dell'editore Elsevier a pagamento

Contiene letteratura biomedica e scienze della vita

citazioni e abstract di articoli **e conferenze**

Cochrane Library contiene rassegne sistematiche,

Protocolli, Trial Clinici (Central), Collezioni speciali

Banca dati a pagamento con risorse OA



Australian Guidelines

https://www.nhmrc.gov.au/



Canadian Guidelines

https://www.canada.ca/en/public-health/



Trip Database

Tripdatabase.org



NICE

https://www.nice.org.uk/guidance



Health Evidence

https://www.healthevidence.org/



EMCDDA

https://www.emcdda.europa.eu/



Tripdatabase.org





Health Evidence™

Subscribe Log in EN FR

Search

Home | Search | Tools & Resources | About Us | My Account

https://www.healthevidence.org/

Helping public health use best evidence in practic

Health Evidence™ on Twitter

Health Evidence™ @HealthEvidence · 15h

Want to learn more about research evidence and @nccmt? Do you enjoy videos? Check out this awesome series:

youtube.com
Understanding Research Evidence

Find Evidence

Search healthevidence.org for access to 8
effectiveness and cost-effectiveness of p
search the published literature and comp
to search and screen individual databases

Use Evidence

The National Collaborating Centre for M
and services to support the use of researc
Contact a knowledge broker for support i
own work, team, department or organiza

Health Evidence™

Subscribe Log in EN FR

Search

Home | Search | Tools & Resources | About Us | My Account

SEARCH | ADVANCED SEARCH | SEARCH HISTORY

Results for: falls AND (elderly OR aged OR older)

Returned 233 results

		Article	Authors	Date	Rating
1	☐	Effectiveness of virtual reality games in improving physical function, balance and reducing falls in balance-impaired older adults: A systematic review and meta-analysis	Ren Y, et al.	2023	
2	☐	Mobility training for increasing mobility and functioning in older people with frailty	Treacy D, et al.	2022	
3	☐	Community-based group physical activity and/or nutrition interventions to promote mobility in older adults: An umbrella review	Neil-Sztramko SE, et al.	2022	
4	☐	Economic evaluation of community-based falls prevention interventions for older populations: A systematic methodological overview of systematic reviews	Kwon J, et al.	2022	

Related Material:
- Search Tips
- Glossary of Terms
- Tutorials

Results Options
- Export References
- Save articles
- Save this search
- Print

Hoping for more results?
- Contact our knowledge broker

La domanda di ricerca

Gli interventi di adattamento dell'ambiente domestico e di rimozione di ostacoli pericolosi presenti in casa sono efficaci per prevenire le cadute degli anziani >80 che vivono in comunità?
Può essere efficace installare maniglioni, superfici antiscivolo, togliere ostacoli e migliorare l'illuminazione?

Contesto: le cadute sono principale causa di infortunio, disabilità a lungo termine, istituzionalizzazione precoce e mortalità per infortunio nella popolazione anziana.
Sono la causa più comune di lesioni cerebrali traumatiche e di fratture negli anziani
e possono provocare gravi complicazioni,
come la dipendenza funzionale e la paura di cadere.
Le cadute hanno anche un costo importante per la cura degli anziani.
La maggior parte delle cadute si verifica in seguito a un incidente in casa e i pericoli domestici misurabili sono associati a un aumento del rischio di caduta.
.

Tradurre la domanda di ricerca in PICO

Domanda di ricerca: **Gli interventi di adattamento dell'ambiente domestico e di rimozione di ostacoli pericolosi presenti in casa sono efficaci per prevenire le cadute degli anziani >80 che vivono in comunità?**
Può essere efficace installare maniglioni, superfici antiscivolo, togliere ostacoli e migliorare l'illuminazione?

P Persone anziane >80 che vivono in comunità
I valutazione e adattamento ambiente domestico
C nessun intervento
O diminuzione rischio da cadute accidentali
S RCT

Tradurre il PICO in strategia di ricerca per PUBMED

P Persone anziane che vivono in comunità
I Adattamento ambiente domestico
C nessun intervento
O diminuzione rischio da cadute accidentali
S RCT

P

(Aged or senior* or elder* or older or aged or aging or postmenopausal OR "Aged, 80 and over")
AND ((community or communities or home) OR Independent Living*)

I

("Equipment Safety" OR
(hazard AND removal" OR
(home AND assessment))

C

O

"Reduce Falls " OR
"Accidental Falls" OR (falls or faller*) OR
Accidental Falls / prevention & control*[MESH]

S

"Randomized controlled trial"[Publication Type]

La domanda di ricerca

La prescrizione di Vitamina D negli anziani in buona salute può ridurre il rischio di fratture?

Contesto: le cadute sono principale causa di infortunio, disabilità a lungo termine, istituzionalizzazione precoce e mortalità per infortunio nella popolazione anziana.
Sono la causa più comune di lesioni cerebrali traumatiche e di fratture negli anziani
e possono provocare gravi complicazioni,
come la dipendenza funzionale e la paura di cadere.
Le cadute hanno anche un costo importante per la cura degli anziani.
La prescrizione di Vitamina D negli anziani sani è molto frequente.
.

Tradurre la domanda di ricerca in PICO

Domanda di ricerca: **La prescrizione di vitamina D è utile a prevenire le cadute degli anziani sani over 65 che vivono in comunità?**

P Persone over 65 in buona salute
I Prescrizione Vitamina D
C nessun intervento
O diminuzione rischio di fratture
S Revisione sistematica

Tradurre il PICO in strategia di ricerca per PUBMED

P Persone anziane che vivono in comunità
I Prescrizione Vitamina D
C nessun intervento
O Incidenza fratture
S RCT

P (Aged or senior* or elder* or older or aged or aging or postmenopausal

I Vitamin D OR "Vitamin D"[Mesh]

C

O Fractures OR ("Fractures, Bone"[Mesh])

S "Randomized controlled trial"[Publication Type]